# **Produktinformation**



- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

# 2m Lecksucher

# Eigenschaften:

2m Lecksucher ermöglicht das mühelose Auffinden von undichten Stellen von unter Innendruck stehenden Verschraubungen, Flanschverbindungen, Rohrleitungen und Schweißnähten.

2m Lecksucher stellt sich als ungiftiges und umweltfreundliches Produkt dar. Es geht mit den Gasen Kohlendioxid (Co2), Propan, Butan, Acetylen, Druckluft, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, Stickoxidul (N2O) und Fluorkohlenwasserstoff keine gefährlichen Verbindungen ein.

## Weitere vorteilhafte Eigenschaften:

- nicht brennbar
- antikorrosiv
- hautverträglich
- DVGW-geprüft

# **Anwendungsgebiete:**

Absperrventile, Autogen-Schweißgeräte, Armaturen, Bremsanlagen, Bunsenbrenner, Druckluftbehälter, Druckregler, Feuerlöscher, Gasanschlüsse, Gasherde, Gasabfüllanlagen, Gasheizungen, Gummibereifungen, Klimaanlagen, Kompressoren, Kühlaggregate, Lötgeräte, Rohrleitungen, Schlauchverbindungen, Stahlflaschen, Ventile, Verschraubungen, Zuleitungen.

#### Achtung

Lecksucher darf nicht zur Prüfung von sauerstoffführenden Leitungen verwendet werden!!

## Gebrauchshinweise:

Vor der Anwendung von 2m Lecksucher muss der Behälter intensiv geschüttelt werden. Verdächtige Stellen freilegen und einsprühen bzw. auftragen. Liegt eine Undichtigkeit vor, wird die durchlässige Stelle durch starke Schaumbildung angezeigt. Kunststoffleitungen kurzzeitig nach dem Prüfen mit klarem Wasser sorgfältig reinigen.



#### Lieferformen:

400 ml Aerosol Art.Nr.: 100059 5 Liter Kanister Art.Nr.: 100590 10 Liter Kanister Art.Nr.: 100591 30 Liter Kanister Art.Nr.; 100592

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG \* Röntgenstraße 7 \* D-97230 Estenfeld Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 \* Fax: +49 (0) 9305 / 8390 service@2m-maukner.de \* www.2m-maukner.de